

Կենսաբանություն, դպրոցական փուլ

10-րդ դասարան (2025-2026թ)

Տևողությունը՝ 60 րոպե

Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ

Յուրաքանչյուր թեստում առաջարկվում է 4 պատասխան: Ընտրեք միայն մեկը, որը, ըստ Ձեզ, առավել ճիշտ է և ամբողջական:

1. Ստորև բերված է սերմի լուսանկար: Այս սերմում ո՞ր կառույցում է պահվում սննդանյութերը



- 1) Էնդոսպերմ
- 2) Սաղմ
- 3) Մերմնամաշկ
- 4) Այս սերմում սննդանյութեր չկան: Սննդանյութերը սերմը հողից է վերցնում

2. Ասպիրինը ցիկլոօքսիգենազի արգելակիչ է, որը կովալենտ կապով կապվում է սերինային մնացորդի հետ: Ազդեցության մեխանիզմով այն հանդիսանում է՝

- 1) ֆերմենի մրցակցային արգելակիչ
 - 2) անդարձելի արգելակիչ
 - 3) դարձելի ինհիբիտոր է
 - 4) հակամետաբոլիտ է
3. Եթե ածխաթթու գազի մոլեկուլը առաջացել է կաթնասունի մոտ կմախքային մկանի ներսում, ապա այդ մոլեկուլը ճանապարհորդում է օրգանիզմում անցնելով բոլոր նշված կառույցները, բացառությամբ՝
- 1) Աջ նախասրտի
 - 2) Աջ փորոքի
 - 3) Թոքային երակի
 - 4) Բրոնխների
4. Ստամոքսահյուսթի թթվային միջավայրը պայմանավորված է այնտեղ առկա
- 1) աղաթթվով
 - 2) պեպսինով
 - 3) կաթնաթթվով
 - 4) նատրիումի հիդրոկարբոնատով
5. Մարդու կոնքագոտու ոսկորները իրար են միացված
- 1) Շարժուն միացումներով
 - 2) Անշարժ միացումներով
 - 3) Կիսաշարժուն միացումներով
 - 4) Ճիշտ պատասխանը բացակայում է
6. Մարդու աղիներում քայքայվում են՝
- 1) Ճարպեր, սպիտակուցներ, ածխաջրեր
 - 2) Ճարպեր, սպիտակուցներ
 - 3) Ճարպեր, ածխաջրեր
 - 4) Ածխաջրեր, սպիտակուցներ





7. Երկու կենդանական բջիջներ տեղադրվել են 0,5% սախարոզի լուծույթի մեջ: Իսկզբանե երկու բջիջներն էլ սկսում են մեծանալ, սակայն, որոշ ժամանակ անց, A բջջի աճը կանգնում է, իսկ B բջիջը մեծանում է և պայթում: Ո՞րն է դրա հավանական բացատրությունը:

- 1) A Բջիջը հիպոտոնիկ է լուծույթի նկատմամբ, իսկ B բջիջը՝ հիպերտոնիկ
- 2) A Բջիջը հիպերտոնիկ է B բջջի նկատմամբ
- 3) B Բջիջը հիպոտոնիկ է լուծույթի նկատմամբ, իսկ A բջիջը՝ հիպերտոնիկ
- 4) B Բջիջը հիպերտոնիկ է A բջջի նկատմամբ

8. Ստորև բերված ո՞ր կառույցներն են զարգանում էնտոդերմից:

- 1) Գլխուղեղ
- 2) Կմախքային մկաններ
- 3) Կրճիկներ
- 4) Լյարդ

9. Ստորև բերված են կաթնասունի հյուսվածքների գծապատկերներ: Հյուսվածքներից որո՞ւմ են առկա անկորիզ



10. Եռկարբոնաթթվային (Կրեբսի) ցիկլում կիտրոնաթթուն առաջանում է

- 1) Ֆումարազով կատալիզվող ռեակցիայի ընթացքում
- 2) մալատդեհիդրոգենազի ազդեցությամբ օքսալոացետատից
- 3) ԳԵՖ-ի սինթեզով ուղեկցվող ռեակցիայի ժամանակ
- 4) Ացետիլ-CoA-ի և օքսալոացետատի կոնդենսացիայի արդյունքում

11. Ստորև բերված է կաթնասունի օրգանի նկար: Ի՞նչ կառույց է հնարավոր հայտնաբերել, երբ այդ օրգանից պատրաստված պատրաստուկը դիտեք մանրադիտակի տակ:



- 1) Նեփրոն
- 2) Նեյրոն
- 3) Քորիոն
- 4) Ամնիոն

12. Ո՞ր էկոհամակարգի բնակիչներին է բնորոշ


նեֆրոններում երկար Հենլիի կանթերի առկայությունը:

- 1) Անապատային
- 2) Տրոպիկական
- 3) Տայգա
- 4) Տունդրա

13. Ո՞ր տիպի օրգանիզմին է պատկանում ստորև պատկերված կմախքը:



- 1) Ոսկրային ձուկ
 - 2) Սողուն
 - 3) Կաթնասուն
 - 4) Կռճիկային ձուկ
14. Ո՞ր մակրոմոլեկուլի կազմում է ամենից հաճախ հանդիպում նկարում պատկերված միացությունը:



- 1) Սպիտակուց
- 2) Ճարպ
- 3) ՌՆԹ
- 4) Գլիկոգեն

15. Նշվածներից որո՞նք են միկրոսկոպիկ միաթաղանթ օրգանոիդներ՝ կազմված հարթ պարկիկներից, որոնց ծայրերից մանր պղպջակներ են պոկվում.

- 1) Գոլջիի համակարգ
- 2) Միտոքոնդրիումներ
- 3) Լիզոսոմներ
- 4) Ռիբոսոմներ

Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ

16. Որքա՞ն է սրտի կծկումների թիվը 1 րոպեում, եթե սրտի բոլորաշրջանը կազմում է 0.6 վրկ:
17. Դարչնագույն աչքերը դոմինանտ են կապույտ աչքերի նկատմամբ: Ի՞նչ հավանականությամբ երեխան կունենա կապույտ աչքեր, եթե երկու ծնողներն էլ հետերոզիգոտ են: Պատասխանը ներկայացնել տոկոսներով:
18. Ենթադրենք ունենք բակտերիայի մի տեսակ, որի բջիջը կիսվում է 1 ժամը մեկ: Եթե լուծույթում այս պահին ունենք 100 բակտերիա, ապա 3 ժամ անց քանի՞ բակտերիա կլինի այնտեղ:
19. Ենթադրենք մարդը ունի 5 լիտր արյուն: Արյան պլազման կազմում է արյան ծավալի 55%-ը: Քանի՞ լիտր արյան պլազմա ունի մարդը: Պատասխանը բազմապատկել 100-ով:
20. Քանի՞ սպերմիում է մասնակցում մամուռների մոտ բեղմնավորման գործընթացին: