

Առաջադրանք N 3
Տևողությունը 50 րոպե, 20 միավոր

Անհրաժեշտ պարագաներ

1. Հետազոտության օբյեկտ՝ միջատների չոր հավաքածոն
2. Խոշորացնող ապակի (10X)
3. Զեռնոց ռետիններ (բժշկական)
4. Պինցետ փոքր
5. Քորոցներ
6. Գրենալկան պիտույքներ՝ թուղթ, գրիչ:

Աշխատանքի կատարման ընթացքը

1. Ուսումնասիրեր Ձեզ առաջարկված բարձիկում միջատների նմուշները՝ հաշվի առնելով հետևյալ հատկանիշները. զլիի դիրքը, ձևը, թևերի դիրքը հանգիստ վիճակում, աչքերի, բեղիկների, բերանային ապարատի, կրծքի, փորիկի, թևերի, վերջույթների կառուցվածքային առանձնահատկությունները:
2. Մանրամասները դիտելու համար օգտագործեք խոշորացնող ապակին, մարմնի մասերը առավել հարմար դիրքում դիտելու համար օգտվեք քորոցից: Միջատների նմուշները բամբակե բարձիկից զգուշորեն վերձրեք պինցետով, անհրաժեշտության դեպքում տեղադրեք դրանք ձեզ տրամադրած թղթի թերթիկի վրա, աշխատանքն ավարտելուց հետո նմուշները դրեք բարձիկի նույն հատվածում՝ իրենց համապատասխանող համարի վերևում:
3. Ծանոթացեք ստորև բերված բնութագրերին, համապատասխանեցրեք միջատների համարները և բնութագրերի տառերը.

Բնութագիր A. Գլուխը գնդաձև է: Ունեն 2 խոշոր բարդ աչքեր: Բեղիկներն երկար են, բազմահատված՝ քորոցաձև, լախտանման: Բերանային ապարատը ծծող տիպի է՝ ուղղված դեպի ներքի: Կնձիթը հատվածավոր չէ, զսպանակաձև ոլորված է զլիի տակ: Առջևի ոտքերը որոշ տեսակների մոտ թերզարգացած են: Թաթերը 5-հատվածանի են, վերջանում են 2 ճանկով: Առաջին սրունքի ներսի մակերեսին գրեթե միշտ կա խոզանակ: Ունեն 2 զույգ թևեր: Առջևի թևերը սովորաբար ավելի խոշոր են ետևիններից: Թևերը և մարմինը պատված են տարբեր գույնի և ձևի մանրագույն թեփուկներով և մազիկներով: Ունեն վառ, խայտաբղետ գունավորում, թևերի վրա լինում են աչքի ընկնող սև պուտեր:

Բնութագիր B. Գլուխը գնդաձև է: Ունեն 2 խոշոր բարդ աչքեր: Բեղիկներն երկար են, բազմահատված՝ թելանման, սղոցաձև, խոզանակերպ: Բերանային ապարատը ծծող տիպի է՝ ուղղված դեպի ներքի: Կնձիթը հատվածավոր չէ, զսպանակաձև ոլորված է զլիի տակ: Առաջին ոտքերի սրունքի ներսի մակերեսին գրեթե միշտ կա խոզանակ: Թաթերը 5-հատվածանի են, վերջանում են 2 ճանկով: Ունեն 2 զույգ թևեր: Առջևի թևերը սովորաբար ավելի խոշոր են ետևիններից: Թևերը և մարմինը պատված են տարբեր գույնի և ձևի մանրագույն թեփուկներով և մազիկներով: Գունավորումը միապաղադ է, սովորաբար ավազագույն, դարչնագույն, մոխրագույն:


Բնութագիր C. Գլուխը կլորավուն կամ վահանաձև է: Բերանը գտնվում է զլիի ծայրին: Բարդ աչքերն ուռուցիկ են: Բեղերն ամրացած են ճակատի կամ այտերի վրա, բազմաձև են: Բերանը գտնվում է զլիի ծայրին: Բերանային մասերն ուղղված են դեպի առաջ: Բերանային ապարատը կրծող տիպի է: Վերին ծնոտները լայն են, եզրերը բուրք են: Կրծքային յուրաքանչյուր հատվածի ստորին մակերեսին կան 1 զույգ փոսիկներ, որոնց մեջ տեղավորված են ոտքերի կոնքերը: Թաթերը կազմված են 3-5 հատվածներից, վերջին հատվածն իր վրա կրում է ճանկեր: Ոտքերի երրորդ զույգի կոնքերը տարածվում են փորի առաջին ստերնիտի /փորիկի ստորին՝ փորային հատված/ ոչ ամբողջ լայնությամբ և ստերնիտն իր ողջ երկարությամբ նկատելի է: Ետին ոտքերի կոնքագրային դարձակները փոքր են և միշտ թերզությամբ են հարում ազդրի հիմքին

/Նկար, պատկեր 2/: Վերնաթևերն ամուր էն, խիտինացված, կարճ, ետին թևերը թափանցիկ են, թաղանթավոր, մի քանի անգամ ծալվում են վերնաթևերի տակ: Փորբ տափակ է, նրա առաջին հատվածն ամբողջ լայնությամբ միանում է հետնակրծին:

Բնութագիր Դ. Գլուխը կլորավուն է: Բարդ աչքերն ուռուցիկ են: Բեղերն ամրացած են ճակատի վրա, թելանման են: Բերանը գտնվում է զլիի ծայրին, բերանային մասերը ուղղված են դեպի առաջ: Բերանային ապարատը կրծող տիպի է: Վերին ծնոտները ձգված են, նրանց ներքին եզրը կրում է սուր ատամիկներ: Կրծքային յուրաքանչյուր հատվածի ստորին մակերեսին կան 1 զույգ փոսիկներ, որոնց մեջ տեղափորված են ոտքերի կոնքերը: Թարերը կազմված են 3-5 հասարակ, ատամնավոր, սանրակերպ կամ այլ տիպի հատվածներից: Երրորդ զույգ ոտքերի կոնքերը տարածվում են ետ՝ փորի առաջին ստերնիտի /փորիկի փորային հատված/ միջին մասի լայնությամբ: Ետին ոտքերի կոնքազդրային դարձակները մեծ են, ազդրերին զուգահեռ /Նկար, պատկեր 1/: Վերնաթևերն ամուր էն, խիտինացված, հանգիստ վիճակում ծածկում են մեջքը և փորը: Ետին թևերը թափանցիկ են, թաղանթավոր:

Բնութագիր Ե. Բեղիկները թելանման են, կազմված 4-5 հատվածներից: Բացի 2 լավ զարգացած բարդ աչքերից հաճախ ունեն 2 պարզ աչքեր: Բերանային ապարատը ծակող-ծծող տիպի է՝ 3-4 հատվածներից կազմված կնճիթով, որն ամրացած է զլիի առջևի եզրին և հանգիստ վիճակում ծալվում է զլիի տակ: Առաջնակուրծքը լայն է և մեծ: Ծալված թևերի դեպքում միջնակուրծքը վերևից երևում է վահանի տեսքով, երբեմն կարող է ծածկել ամբողջ փորը: Հետնակրծի 2-րդ և 3-րդ հատվածների սահմանում գտնվում են հոտավետ գեղձերի 1 զույգ անցքեր: Ոտքերի թաթերը կազմված են 1, 2 կամ 3 հատվածներից, բոլոր դեպքերում դրանք վերջանում են 2 ձանկով: Զրային տեսակների մոտ ոտքերը թիակաձև են: Թևերն 2 զույգ են: Վերնաթևերի հիմքային բաժինը կաշվենման է, խիտինացված, ամուր, իսկ ծայրային բաժինը թաղանթավոր է և թափանցիկ: Թևերի կաշվեկերպ մասը շեղ կարով բաժանվում է արտաքին /կորիում/ և ներքին /կլավուս/ մասերի: Հանգիստ վիճակում թևերը մարմնի վրա սովորաբար ծալվում են տափակ դիրքով, ետին թևերը թաքնված են վերին թևերի տակ: Որոշ դեպքերում թևերը՝ սերտածելով, առաջացնում են մեկ ընդհանրություն:

Բնութագիր Զ. Գլուխը միշտ ուղղված է դեպի ներքև, շարժուն կերպով միացած է կրծքին: Ունեն 2 խոշոր բարդ աչքեր և 3 պարզ աչքիկներ, որոնք եռանկյունաձև դասավորված են ճակատի վրա: Բեղերն երկար են, ծնկաձև: Բերանային ապարատը կրծող կամ կրծող-ծծող /կոչվում է նաև կրծող-լիզող/ տիպի է, միշտ լավ զարգացած վերին ծնոտներով: Ծնոտային շոշափուկները բացակայում են, իսկ շրբունքներինը՝ խիստ երկարացած: Կրծքի բոլոր բաժինները միաձուլված են: Կրծքին է միացել նաև փորիկի առաջին հատվածը: Ունեն 2 զույգ, պարզ ջղավորությամբ, թաղանթանման թափանցիկ թևեր: Թևերի ետին զույգն ավելի փոքր է առջևիններից: Ոտքերի սրունքները գագարնային մասում և ներքին եզրին ունենում են շարժուն խթաններ: Թարերը 5, երբեմն 4 կամ 3 հատվածանի են: Վերջին հատվածը միշտ իր վրա 2 ձանկ է կրում: Փորիկը կազմված է 7-8 հատվածներից, կրծքին է միանում մաշկային բարակ սեղմվածք՝ ցողովնիկի միջոցով: Էզերի ձվադիրը հաճախ ձևափոխված է և կատարում է պաշտպանական ֆունկցիա:



Նկար:

4. Պատասխանեք հարցերին, լրացնելով ձևաթուղթը:

Ուշադրություն

Բոլոր պատասխանները պետք է գրանցել միայն ձևաթուղթում: Ճիշտ պատասխանը նշեք ✓ նշանով: Խնդրում ենք հարցաթերթի վրա նշումներ չանել: Հարցաթերթի վրա կատարված նշումները հանձնաժողովը **չի դիտարկելու**:

1. Բնութագրեք միջատների տեղը ըստ ժամանակակից դասակարգման համակարգի, ճիշտ նշելով անվանման /բերված է աշ սյունակում/ և կարգաբանական խմբի՝ տարսոնի /բերված է ձախ սյունակում/ համապատասխանությունը:

Կարգաբանական կատեգորիա/տարսոն	Անվանում/բնութագիր
1. Ենթաբաժին	U. Arthropoda
2. Վերնասիազ	F. Coelomata
3. Տիպ	Q. Trochozoa
4. Ենթասիազ	T. Hexapoda
5. Վերնատիպաս	E. Tracheata
6. Դաս	Q. Insecta

2. Որոշեք բարձիկում տեղադրված միջատի համարի /բերված է ձախ սյունակում/ և բնութագրերի տարերի /նշված է ձախ սյունակում/ համապատասխանությունը:

Միջատի համարը	Բնութագրի տարը /բնութագրերը ներկայացված են Առաջադրանքի 3-րդ կետում/
N 1	Ա
N 2	F....
N 3	Q....
N 4	T
N 5	E
N 6	Q

3. Ինչպիսի՞ն է բերանային ապարատի տեսակի /նշված է ձախ սյունակում/ և բերված բնութագրերի /նշված է աշ սյունակում/ միջև համապատասխանությունը:

Բերանային ապարատի տեսակը	Բերանային մասերի առկայությունն ու առանձնահատկությունները
Ա. Կրծող	1. Պարունակում են բերանային մասերի առավել ամրողական կազմը:
Բ. Կրծող-ծծող	2. Ստորին ծնոտները խիստ գերածած են և առաջացնում են զսպանակածն ոլորված խողովակ՝ կնձիթ, որը հանգիստ վիճակում թաքնված է զիլի տակ:
Գ. Ծծող	3. Բերանային ապարատի հնագույն ձևն է:
Դ. Ծակող-ծծող	4. Վերին և ստորին ծնոտները լավ են զարգացած, ձգված են, փոխակերպվել են ոչ երկար կնձիթի, ստորին շրթունքը շրջապատում է կնձիթը, կատարում է հենարանային և պաշտպանական դեր
	5. Վերին շրթունքը, վերին ծնոտները և ստորին շրթունքն ապամեռ են:
	6. Բերանային ապարատի ելակետային ձևն է:
	7. Վերին շրթունքը, վերին և ստորին ծնոտները լավ են զարգացած, սակայն վերին ծնոտները չունեն ատամիկներ, վեր են ածվել թիերի, իսկ ստորին ծնոտները և ստորին շրթունքը՝ խողովակածն լեզվակի:
	8. Բերանային ապարատի բոլոր մասերը լավ են զարգացած: